





















	<u>REF PIECE</u>	<u>CATEGORIE</u>	<u>COMPLEMENT LIBELLE</u>	
Alimentateur	D35ATM7001	ATM à plaqu	ATM 700X4M	
Alimentateur	D35ATV402	ATV Scalpeur	ATV alimentateur scalpeur CFBK avec châssis L 4m60 x 1,1m - 42x16 DPT - 4720 kg	
Broyeur	D25BCYL1	à cylindres	Broyeur à cylindre Thiebault , 2 moteurs, 2 tambours lisses de diamètre 700 mm x largeur 490 mm châssis	
Broyeur	D25BCYL2	à cylindres	Broyeur à cylindre n°2 thiebault , 2 moteurs, 2 tambours lisses de diamètre 700 mm x largeur 490 mm	
Coupleur	DCOUPLEUR	Hydraulique	COUPLEUR TAILLE 15 B à B 16x35 - Neuf REF 15KSDF D65 5SPB 280 SWP	
Crible	D31C339	1 étage	Crible 1 étage scalpeur 3x3 9 m ²	

	<u>REF PIECE</u>	<u>CATEGORIE</u>	<u>COMPLEMENT LIBELLE</u>	
Crible	D31C1456	2 étages	Crible Atairac 9m ² 2 étages 1850 n° 1456 1900 x 5000	
Crible	D31C12402	2 étages	Crible Altairac DPS, 4m x 1,20 m 5m ² 2 étages sous eau	
Crible	D31C1212	3 étages	Crible chauvin Rol 121 HN1, 900 T/min	
Crible	D31C125030	3 étages	Crible Altairac 3 étages, 3000 x 1250, 4m ² , nu	
Crible	D31CC12303	3 étages	Crible capotés CHAUVIN 1200 x 3000, 3,2 m ² , 3 étages - reconditionné	
Crible	D31C1426	3 étages	crible sandvik Master flo type C3 type CS86 III L n° série 1426 an 2002	

	<u>REF PIECE</u>	<u>CATEGORIE</u>	<u>COMPLEMENT LIBELLE</u>	
Crible	D31C13403	3 étages	Crible mobile suspendu BERGEAUD 1340 III Etages Moteur 11 kw entre flan= 1280mm L=3800mm sur chassis mobile et faux chassis -Tapis sous crible 650x3m90	
Crible	D31C185012	4 étages	Crible ERMAC CVB85, 9m ² , 4 étages, 1m80 x 5 m, reconditionné, nu avec ressorts - Dimensions transport 5600x2700x2000mm	
Crible	D31CS15403	4 étages	Crible Bergeaud CVB1540 4 étages suspendu smi Série : CB N° 14050 6M ²	
Débourbeur -	D38DB16351	16X35	Boule broyeur Neyrtec BB2 16x35, avec goulotte alimentation et goulotte sortie pulpe, équipé de 2 moto réducteurs avec pneus plein , moteur de 11 KW x 2 , blindage acier	
Giratoire	D26B1000P1	B1000	Giratoire Neyrtec B1000 * POUR PIECES centrale hydraulique	

	<u>REF PIECE</u>	<u>CATEGORIE</u>	<u>COMPLEMENT LIBELLE</u>	
Giratoire	D26BS00004	BS504	Giratoire BS504 N°4 - Poids 5t600 d : 100 x D 560 alim 70 mm, moteur 30 kw, reg : 15 à 25 mm débit : 20 à 35 t/h -	
Giratoire	D26BK1318	CFBK1300	Giratoire CFBK 1300 ESXC Hy n° 1318 année 1983, ouverture d'alim côté ouvert 250, ouverture d'alim côté fermé 220, puissance nécessaire en KW 135-150, 813t/min	
Giratoire	D26BK24001	CFBK24	BK 24 / 2 butées neuves (entièrement reconditionné) butée sup et inférieure	
Giratoire	D26BK36947	CFBK36	Broyeur giratoire CFBK 36 SH Bâti inférieur / bol / boîtier / contre arbre - plaque origine : Gyrasand 36GSHY n°947 Puiss 110KW	
Giratoire	D26BK36510	CFBK36	Giratoire CFBK 36 FCH Style B - alimentation côté ouvert 133mm, côté fermé 117mm - Reconditionné	
Groupe mobil	D26GM16433	Giratoire	Groupe Mobile sur roues Bergeaud Gyradisc 36	

	<u>REF PIECE</u>	<u>CATEGORIE</u>	<u>COMPLEMENT LIBELLE</u>	
Groupe mobil	D24GMMRG8	Mâchoire	Groupe mobile sur roues MRG80 Dragon avec crible 1 étage + tapis sous crible	
Mâchoire	D24M28181	280X180	Concasseur à mâchoires 280 x 180 - reconditionné puis 5 à 6 KW Prévu avec moteur 11 KW	
Mâchoire	D24M402012	400X200	400 x 200 Gravillonneur à mâchoires Weitz	
Mâchoire	D24MALT535	520X360	Concasseur ALTAIRAC 535 pour pièces, 520x360, 18-65 t/min puissance en CV 30 à 40. Bâti en bon état, portés roulement à refaire. Bielle bon état, talon support mâchoire à refaire. Pièces pour réglage OK, grains HS. Sans volant	
Mâchoire	D24M654012	650X400	Concasseur à mâchoire ATTILA 650 x 400	
Percuteur	D23AP48001	AP4/80	Percuteur Hazemag AP4 /80, pieces usure, blindage refait, ecran de choc neuf debit 250 à 400 t/h	

	<u>REF PIECE</u>	<u>CATEGORIE</u>	<u>COMPLEMENT LIBELLE</u>	
Percuteur	D23AV102	Canica100	Canica 100 / équivalent au MAG IMPACT 2400 n° serie 100203-91 Complet. Broyeur axe vertical - reconditionné (sans moteur) alim maxi : 130 mm débit 100 à 350 t/h Puiss 110 à 400 KW Poids (sans moteur) 15 t	
Percuteur	D23AV101	Canica100	Pièces Canica 100 n° serie 10025a 92 Broyeur axe vertical - ferrailé seulement pour compléter Canica D23AV102	 DELTAMAT MATERIEL de MINE et CARRIERE BUREAU : La Rivière, 26140 ANDRINETTE Tél : 03 23 4 75 03 11 30 - Fax : 03 23 4 75 00 71 98 Email : deltam@deltam.com SERVICE TECHNICO-COMMERCIAL Route de la Danneoc 04130 MANOSQUE Tél : 03 23 4 62 67 40 79 - Fax : 03 23 4 92 72 34 63 Email : contact@deltamat-carriere.com www.deltamat-carriere.com
Percuteur	D23PP48X60	CFBK4860	Poste Primaire reconditionné à Percussion CFBK 48 x 60 N° 1036 avec trémie d'alimentation - ouverture 1400x1600mm Alimentateur Scalpeur Châssis Moteur 250 KW Poids : 36T, moteur 55KW	
Percuteur	D23PBK1154	CFBKP100	Percuteur CFBK P100 reconditionné , Dimensions d'entrée 1020x1100, granulométrie d'entrée max 750mm, débit 100 à 200t / heure moteur 110 à 160 KW, avec faux châssis, poulie moteur, courroies	
Percuteur	D23PPPS802	CFBKPS80	Percuteur CFBK PS80 reconditionné NU, 8500 kg, Dimensions d'entrée 815x850, granulométrie d'entrée max 200mm, débit 70 à 120t / heure,	

	<u>REF PIECE</u>	<u>CATEGORIE</u>	<u>COMPLEMENT LIBELLE</u>	
Transporteur	D414500	500X4	Tapis 4m x 500	
Transporteur	D41T185001	650X14	Tapis 650x14m Eurovia (500x18m 14)	
Transporteur	D41T155001	650X15	Tapis 650x14m	
Trémie	D34TRMONO	3X2,5	Trémie 3x2,5x1m avec alimentateur à tiroir 500mm sur châssis	
Trémie	D34TR12	Mobiles	2 Trémies mobiles sur roues avec prédoseurs et tapis extraction 3mx2m80 H=2m	
Trémie	D34TR25101	Mobiles	Trémie mobile BOYER 2,50x2,50x1m avec extracteur à bande 800mm x 3,50m	 <p>BUREAUX - La Rivière, 35140 ANDRACETTE Tél : 00 33 4 75 03 11 30 - Fax : 00 33 4 75 03 75 98 Email : stph@delmat.com</p> <p>SERVICE TECHNIQUE-COMMERCIAL Route de la Danneoc, 01130 MANDOSQUE Tél : 00 33 4 82 87 40 70 - Fax : 00 33 4 92 72 34 63 Email : contact@delmat-carriere.com</p> <p>www.deltamat-carriere.com</p>